

FIREMNÁ PREZENTÁCIA

Ľudia podceň
starostlivos

Požiare sú každodennou súčasťou nášho života. Vyh domov, obete na životoch, značné škody na majetku spalinami – to všetko sú následky, ktoré môže spôso Kvôli vlastnej nezodpovednosti škodíme svojmu zdr

Štatistiky požiarov na území Slovenska hovoria jasnou rečou a sú alarmujúce. Najčastejšou príčinou v prípade požiarov v rodinných domoch je na prvom mieste vyhorenie sadzí, čiže nevhodný technický stav komínových telies, t. j. nedostatočná starostlivosť, zanedbanie povinnosti. Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oňho starať. Nešetrite na nesprávnych miestach a vytvorte pre seba i vašu rodinu bezpečné hniezdo.

Bývanie bez obáv

Základom pohodlného bývania je vytvorenie bezpečného príbytku. Komínové teleso by okrem zaistenia dlhodobej prevádzkovej bezpečnosti, malo byť odolné proti vlhkosti a vyhoreniu sadzí a tiež byť kyselinovzdorné. Vyhnúť sa nebezpečenstvu vzniku trhlín a následne požiaru možno vhodným návrhom a kvalitnou realizáciou komína. Dôraz treba klásť na navrhovanú strešnú konštrukciu a postupovať podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Tú musí schváliť revízny technik, ktorý odsúhlasuje aj dymovod a spôsob napojenia vykurovacieho spotrebiča. Dobre navrhnutý komín má účinnú výšku, prierez a vyústenie.

Jednou zo základných vlastností kvalitného komína je jeho dobrý ťah, a teda bezpečný odvod spalín cez strechu. Len v prípade, že sú spaliny bezpečne a hygienicky odvedené cez strechu, nemôžu sa dostať späť do obývacích priestorov. „Keď máme komín na tuhé palivo, usádzajú sa na jeho stenách sadze. V prípade, že ich nevymetáme pravidelne, vznikne niekoľko centimetrový nános sadzí. Ten môže po priložení dreva do vykurovacieho spotrebiča začať horieť a v komínovom prieduchu vznikne teplota až 1 200 stupňov. Vykurovanie plynným palivom je o to nebezpečnejšie, že plyn nie je cítiť. Keď sa zemný plyn spáli a neodíde komínom do voľného ovzdušia, tak sa

mín, ktorý zapadne
systému. Mnohé trac
níkovou vložkou už
né požiadavky súč
„Predpokladom úpln
nosti pripojeného spo
nej odolnosti proti v
vlhkosti a korózii sú
vé systémy. Ich
v kvalitnej komínovej
– šamotu, ktorá odva
pečne, ale aj hygien

